

Balade Botanique – L'heure du débourrage (Mars 2026)

Bonjour à toutes et tous,

Ce matin, j'ouvre la 7e saison des « balades botaniques » du site. J'espère que l'idée de repartir en escapade découvrir les plantes de saison et les petites merveilles de la Nature vous plaira encore cette année. ☐

Pour ce premier billet, j'avais envie de mettre en lumière non pas les prairies qui se réveillent et plutôt le spectacle de la hauteur avec les arbres et arbustes. Fin Février / Début Mars marque dans l'Occitanie les moments où les bourgeons gonflent, se transforment et parfois débourrent. Ce **débourrage** (ou **débourrement**) est un moment très court et éphémère. Il faut avoir l'œil pour le voir... et avec les températures printanières de ces dernières semaines, cela va très vite. Alors j'aimerais vous donner les billes pour le découvrir. Prenez donc vos baskets et nous partons ☐

Note : Si vous souhaitez réviser le vocabulaire des bougerons, [retrouvez de billet de balade botanique](#).

En plus de l'arrivée du printemps, début Mars sait montrer des petits matins roses emplis de douceur..



Nous démarrons sur un bord de chemin agricole, à proximité de haies. Les premiers signes de débourre apparaissent dans les ronces qui déplient à chaque bougerons, une ou deux petites feuilles d'un vert tendre, déjà bordées rugueuses.



L'ouverture de chaque bourgeons de planter relève à la fois le positionnement si particulier de ces éléments et leur structure complexe. Pour les troènes, les bourgeons sont apicaux (= situés au sommet) et arborent une structure écaillée.



Pour les églantiers, nous retrouvons une allure proche des ronces. Des bourgeons répartis sur les branches (axilliaires), débouillant en formant des gerbes de feuilles, feuilles qui elles-même déplient progressivement une structure complexe (l'églantier à des feuilles composées).



© Au Fil du Thym

A côté, il est toujours surprenant de voir **les pruneliers** se couvrir d'une nuée de bougerons blancs, groupés en têtes denses.



© Au Fil du Thym

La structure est très différente pour nos frênes, qui sont parmi les premiers à démarrer au printemps. Les bourgeons sont **axillaires** (= sur le côté), écaillés (cf. 0 gauche, et après quelques jours on voit aisément les étamines des fleurs se dresser en longue gerbe (cf. à droite). Les amateurs noteront que le bourgeon apical à droite est encore endormi □





© Au Fil du Thym

On retrouve une structuration assez proche pour les ormes champêtres, où les bougerons déboussant permettent de voir de petites fleurs roses qui s'étaleront en éventail. Dans les hauteurs, on voit aisément les branches se couvrir de rose...





Un de mes spectacles préférés en cette début mars est la floraison des saules. Les bougerons avec quelques écailles souvent en laissant apparaitre un plumeau dense (au dessus) qui s'étalera en un chaton bien touffu. Les saules marsaults, en particulier, sont les jours de soleil, des boules dorées remplies d'abeilles qui émerveillent le promeneur !



Dans les campagnes, souvent pour marquer les bordures de parcelles, les cognassiers sont aussi les premiers débourrer. Les bougerons s'ouvrent en présentant des feuilles en étoile, qui ne tarderont pas à grandir.



Nous observons beaucoup les arbres, nous rendant compte que le printemps démarre. Mais cette apparence peut être trompeuse. Pour de nombreux arbres, comme les érables, les chênes, il faudra attendre début Avril avant de voir cette débouffe. Regardez par exemple cette branche de chêne, qui est encore bien endormi.



© Au Fil du Thym

Chêne



© Au Fil du Thym

Erable sycomore

Je ne résiste pas au plaisir de vous emmener dans mes vergers, où l'heure de la débourre à aussi sonné pour les fruitiers. Les premiers à se manifester sont les arbricotiers, où les nombreux bourgeons axillaires gonflent leur coquille rouge. Notez en passant la densité des fleurs, qui est bien plus grande que celle que nous trouvons dans les arbres sauvages. Ces bourgeons s'ouvriront très vite pour laisser passer de magnifiques fleurs poudrées.



Les amandiers sont partis quelques jours après. Plus capricieux sur les fleurs (l'amandier prends du temps à s'installer..), ils forment essentiellement des feuilles. Je trouve étonnant de voir comment ces bougerons débourent en formant des longues gerbes de feuilles.



Et notons pour terminer que les pêchers sont en embuscade. Nous remarquerez que les écailles des bourgeons sont particulièrement velues, comme le seront les fruits.



En espérant que cette balade botanique vous a égayé, amusé, et peut-être donné envie de regarder le débourrage des bougerons de plus prêt, je vous souhaite une belle journée !